

ATTOM™ 微型数据中心

ATTOM 原子™微型数据中心产品是一套即插即用、节能低噪的解决方案。包含机架、电源和电池、制冷、智能监控和安防系统，并深度整合为完整产品。

采用产品化，一体化，无缝扩容的解决方案
来简化您的IT系统！

一次设计，随处运行。



 **ATTOM**

更好的简化 IT !

主要特点

对于日益革新的分布式IT业务，其成功运营，将离不开极简、灵活、扩容便捷、智能管理的微型数据中心架构。

ATTOM 原子™ 微型数据中心产品是一套即插即用、全封闭的整合型解决方案。包含机架、电源和电池、制冷、智能监控和安防系统，并深度整合为完整产品。

让它帮您简化IT系统部署、服务和运维！

极简部署

一天之内，您可完成IT设备部署并启动业务。产品化的深入测试和整合，简化一切不必要的额外现场工程。

极简管理

一次设计，随处部署。通过标准化的方案架构和远程监控平台，您可掌控关键业务资产，减少风险，降低运维成本，提升服务水平。

极简扩容

小颗粒度采购并组合扩展。我们设计了这些独立运行，无缝扩容的产品，帮助您规划和投资您的IT资产，随着业务的成长而分步投入，节省投资。

产品配置

标配机架式安装UPS和机架式安装电池包

标配列间制冷空调系统或机架式安装制冷空调系统

全封闭的气流结构系统，确保高效率，低噪声运行。

实时监控电力、环境、漏水、烟雾状态。支持在线查看、管理各个子系统如UPS、空调等。

支持N、N+1、2N多种冗余架构和定制设计。

监控系统

通过监控接口远程管理系统，包括查看、控制、报警微型数据中心的各种状态信息。

安防系统

集成的门锁和摄像系统，确保公共和低安全区域的可靠运行。

制冷系统

采用专用的制冷系统用于处理IT设备的发热量。紧靠IT设备的制冷温控系统运行效率高，对比传统房间型制冷方案，最多可节省50%以上电力。标配紧急通风系统，在应急条件下开启，进一步保障IT设备安全。

电源系统

不间断电源系统（UPS）提供良好的电力运行条件，保障IT设备不受恶劣电力条件和电力中断的影响。电池系统，可选5分钟到4小时的后备电力，合理匹配电力连续性需求。

技术参数

型号	ATM-03N	ATM-06T	ATM-06F	ATM-10S
----	---------	---------	---------	---------

产品



参数

可用U数-U	17	27	33	33
宽度-mm	600	600	900	900
深度-mm	1000	1400	1400	1400
高度-mm	1200	2000	2000	2000

电源系统

UPS-kVA	3	6	6	10
标配电池	12V/9AH 6pcs	12V/7AH 16pcs	12V/7AH 16pcs	12V/9AH 16pcs
PDU	8 Slots	16 Slots	16 Slots	16 Slots

温控系统

制冷类型	通风	压缩机制冷	压缩机制冷	压缩机制冷
安装类型	顶装	机架式	行间	行间
制冷量-kW	2.5	3.8	5.5	7.5

监控系统

监控功能	显示屏	显示屏	显示屏	显示屏
	温湿度	温湿度	温湿度	温湿度
	UPS管理	UPS管理	UPS管理	UPS管理
	制冷管理	制冷管理	制冷管理	制冷管理
	烟感	烟感	烟感	烟感
	漏水	漏水	漏水	漏水
	开门状态	开门状态	开门状态	开门状态
	摄像	摄像	摄像	摄像

选配件

- 机柜组件 (用于扩容)

- 机架式安装消防系统 (FM200)

- 智能门锁

- 短信告警模块

- 电力输出分配模块

- 最高4小时的电池组

- 空调低温组件(-40C)

- 空调长连管延长组件

我们相信，世界将会深度连接在一起，
这些连接将触发更多智慧，并形成
一个更加美好的地球

我们研发和交付微型数据中心产品，
加速实现分布式边缘节点的连接和智慧
化进程。

联系我们



UE 智能科技有限公司
中国深圳南山区松白路1051号



网址
<http://www.attomix.com>



电邮
frank@attomix.com

